


**Актуальные вопросы и перспективы
внедрения глобальных стандартов охраны
здоровья и обеспечения безопасности
на выставках и конференциях
в Российской Федерации**

Бузлуков Владимир Юрьевич, кандидат технических наук,
международный консультант- эксперт по вопросам охраны труда

Актуальность темы

- Застройка выставок включает много видов работ (строительно-монтажных, верхолазных, малярных, и др.) и сопряжена с высокой вероятностью травматизма персонала и посетителей.
- В застройке выставочных залов одновременно участвует большое количество людей, что при возникновении чрезвычайной ситуации может привести к затруднению эвакуации и большому количеству жертв.

Электробезопасность




Пожарная безопасность



Организация работ (содержание проходов)



Работы на высоте



Глобальный стандарт G-guide

g-Guide

Руководство по глобальным
стандартам охраны здоровья и
обеспечения безопасности на
выставках и конференциях



Официальный перевод
любезно предоставлен



Утверждено:

Версия 2013.1



dmg :: events



Mayridge



Оценка рисков


Риск – это вероятность причинения вреда

Риск = вероятность $\times$ тяжесть последствий

- События с высокой вероятностью и низкой тяжестью последствий
- События с низкой вероятностью и высокой тяжестью последствий
- События с высокой вероятностью и высокой тяжестью последствий
- События с низкой вероятностью и низкой тяжестью последствий

Тяжесть последствий

Повышение риска



Матрица критичности

Выбрать уровень травматизма (от 1 до 6)						
Экспозиция персонала рису	Высокая	6 Вероятность несчастного случая очень высокая	6	12	18	24
		5 высокая	5	10	15	20
Экспозиция персонала рису	Средняя	4 повышенная	4	8	12	16
		3 средняя	3	6	9	12
Экспозиция персонала рису	Низкая	2 умеренная	2	4	6	8
		1 низкая	1	2	3	4
Первостепенная ситуация. Важная ситуация. Относительно важная ситуация.			Выбор уровня тяжести (от 1 до 4)			
			1 Слабый. Травма, не требующая оказания медицинской помощи за пределами предприятия)	2 Обратимый. Травма, требующая оказания медицинской помощи за пределами предприятия, но последствия которой являются обратимыми)	3 Необратимый. Травма с необратимыми последствиями или профзаболевание. Работнику тем не менее может быть предоставлена посильная работа на предприятии	4 Смертельный исход или сходные последствия. Смерть или увечье, препятствующее предоставлению посильной работы на предприятии

Разработка корректирующих мер

- Устранить опасность в ее источнике
- Снизить риск в его источнике путем применения инженерно-технических средств контроля
- Вывести человека из опасной зоны воздействия опасности
- Выдать средства индивидуальной защиты
- Провести инструктаж, обучение
- Осуществлять надзор

Преимущества внедрения

- Снижение травматизма
- Сокращение времени производства работ
- Снижение штрафных санкций
- Повышение репутации
- Снижение вероятности привлечения к административной, уголовной и другим видам юридической ответственности
- Повышение репутации компании-застройщика и рост доверия клиентов
- Взаимовыгодные отношения с организаторами выставок

Спасибо за внимание!